

TR62IBL

SMEG
ELITE

Esthétique Victoria

EAN13: 8017709215644

Famille: Centres de cuisson

Taille du centre de cuisson: 60x60 cm

Esthétique: Victoria

Couleur: Noir

Type de plan de cuisson: Induction

Type du four principal: Chaleur tournante

Type du four secondaire: Statique

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A

Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A



TYPE



- Alimentation: Electrique
- Source de chaleur seconde cavité: Electrique
- Type du four principal: Chaleur tournante

- Famille: Centres de cuisson
- Taille du centre de cuisson: 60x60 cm
- Source de chaleur première cavité: Electrique
- Type de plan de cuisson: Induction
- Type du four secondaire: Statique

ESTHÉTIQUE

- Design: Victoria
- Couleur: Noir
- Porte: avec cadre
- Couleur de la poignée: Inox brossé
- Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée
- Couleur des manettes: Inox
- Type de verre: Noir

- Esthétique: Victoria
- Matériau: Inox
- Poignée: Smeg Victoria
- Dossier: Oui
- Manettes de commande: Smeg Victoria
- Nombre de manettes: 6
- Type d'afficheur: Electronique 5 touches
- Plinthe: Anthracite

PROGRAMMES / FONCTIONS



- Nombre de fonctions - Four principal: 2

PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE



- Nombre de fonction - Four secondaire: 4

OPTIONS FOUR PRINCIPAL

- Programmateur/Minuteur: Oui
- Température minimum: 50 °C

- Signal sonore fin de cuisson: Oui
- Température maximum: 245 °C

OPTIONS FOUR SECONDAIRE

- Température minimum: 50 °C

- Température maximum: 245 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON



- Position 2ème foyer: Arrière gauche
- Position 4ème foyer: Avant droit
- Typologie 2ème foyer: Induction - Simple
- Typologie 4ème foyer: Induction - Simple
- Dimensions 2ème foyer: Ø 18.0 cm
- Dimensions 4ème foyer: Ø 14.5 cm
- Puissance 2ème foyer: 1850 W
- Puissance 4ème foyer: 1400 W
- Puissance booster 2ème foyer: 3000 W
- Puissance booster 4ème foyer: 2200 W

- Nombre total de foyers: 4
- Position 1er foyer: Avant gauche
- Position 3ème foyer: Arrière droit
- Typologie 1er foyer: Induction - Simple
- Typologie 3ème foyer: Induction - Géant
- Dimensions 1er foyer: Ø 18.0 cm
- Dimensions 3ème foyer: Ø 21.0 cm
- Puissance 1er foyer: 1850 W
- Puissance 3ème foyer: 2300 W
- Puissance booster 1er foyer: 3000 W
- Puissance booster 3ème foyer: 3700 W
- Auto-arrêt en cas de surchauffe: Oui

- Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui
- Affichage chaleur résiduelle: Oui

- Indication minimale diamètre d'utilisation: Oui
- Indicateur zone sélectionnée: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL



- Matériau de la cavité: Email Ever Clean
- Type de niveaux de cuisson: Supports en métal
- Type d'éclairage: Halogène
- Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson
- Vitre intérieure démontable: Oui
- Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1
- Contrôle de température: Electromécanique

- Volume net de la cavité principale: 61
- Capacité brute (litres): 70
- Nombre de niveaux de cuisson: 4
- Nombre de lampes: 1
- Puissance de l'éclairage: 40 W
- Porte démontable: Oui
- Porte intérieure plein verre: Oui
- Nombre de vitres de la porte du four: 2
- Thermostat de sécurité: Oui
- Système de refroidissement: Tangentiel
- Puissance résistance circulaire: 2700 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE



- Matériau de la cavité: Email Ever Clean
- Type de niveaux de cuisson: Supports en métal
- Type d'éclairage: Halogène
- Porte démontable: Oui
- Vitre intérieure démontable: Oui
- Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1
- Type de grill: Electrique
- Puissance résistance grill: 1700 W
- Contrôle de température: Electromécanique
- Puissance résistance voûte: 1000 W

- Volume net de la cavité secondaire: 35
- Capacité brute (litres): 41
- Nombre de niveaux de cuisson: 2
- Nombre de lampes: 1
- Puissance de l'éclairage: 40 W
- Porte intérieure plein verre: Oui
- Nombre de vitres de la porte du four: 2
- Thermostat de sécurité: Oui
- Système de refroidissement: Tangentiel
- Grill abattant: Oui
- Puissance résistance grill fort: 2700 W
- Puissance résistance sole: 1200 W

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE



- Consommation énergétique zone 2: 167.5
- Consommation énergétique zone 4: 174.8

- Classe d'efficacité énergétique première cavité: A
- Consommation d'énergie en convection forcée cavité principale: 0.77 KWh
- Consommation énergétique zone 3: 172.8

PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE



- Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A
- Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.74 KWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Puissance nominale électrique (W): 12700 W
- Tension (V): 220-240 V
- Fréquence (Hz): 50/60 Hz
- Intensité (A): 56 A
- Tension (V): 380-415 V

INFORMATIONS LOGISTIQUES

- Dimensions du produit (mm): 900x600x600

ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

- Grille four avec arrêt arrière: 2
- Lèchefrite profond 40 mm: 1
- Grille intégrée au lèchefrite: 1
- Kit rails télescopiques à sortie totale: 1

ACCESSOIRES INCLUS - FOUR SECONDAIRE

- Grille four avec arrêt arrière: 1
- Lèchefrite profond 40 mm: 1
- Grille intégrée au lèchefrite: 1

ACCÉSSOIRES EN OPTION

- 1 kit Rails télescopiques à sortie partielle sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm,
- 1 kit Rails télescopiques à sortie totale sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm,

sortie 28,5 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.:

GT1P-2

- Spatule à pizza avec manche repliable Largeur : 31,5 cm Longueur : 32,5 cm: **PALPZ**
- Pierre à pizza ronde, diamètre 35 cm, avec 2 poignées accessoire non adapté aux fours micro-ondes: **PRTX**

VERSIONS

- TR62IP: Crème

sortie 41,85 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.:

GT1T-2

- Pierre à pizza rectangulaire sans poignées
Dimensions : L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm : **PPR2**

