


# Réfrigérateur Intégrable BioFresh 4\* 140cm Comfort



## IKB 2724

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh 4\* propose un volume utile de 216 L sur une hauteur de niche 140 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par charnières autoporteuses.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.




### Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



### Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Elec. à touches des réfrigérateurs 4\* intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

## Données techniques

## Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh annuelle/24h	202 / 0,552
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore (dB)	37

## Volumes

Vol. utile congélateur (L)	20
Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh	196
dont BioFresh (L)	59
Volume utile total (L)	216

## Commandes

Nb de circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique affichage digital

## Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Nb de clayettes en 2 parties	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nb de tiroirs Biofresh	2

## Congélateur

Autonomie (h)	14
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Nb d'étoiles	4
Bac à glaçons	1

## Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Sonore
------------------------------------	--------

## Equipement

Type d'installation	Charnières autoporteuses
Pieds avant réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Rails télescopiques	Oui

## Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803179504
Hauteur emballé (mm)	1454
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Largeur emballé (mm)	572
Dimensions de la niche HxLxP (cm)	139,7-141,3x56-57xmin.55
Profondeur emballé (mm)	622
Poids brut (kg)	58,4
Poids net (kg)	55,2
Tension / Puissance	220-240V/1,2A
Origine	Allemagne
Hauteur de niche (cm)	140